






Mx. PRESSURE RATING: 26Mpa
Mx. TEMPERATURE RATING: 150°C

Mx. PRESSURE RATING: 26Mpa Mx. TEMPERATURE RATING: 150℃										14	N U T	SUS 304	1	
										13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
										12	NAME PLATE	AL	1	
										11	HANDLE	ADC 12	1	
VUp-6-0	6	5	14	16	67	58	74	7	18.5	10	UPER GLAND	SUS 316	1	
T Y P E	D	d	C	E	L	W	H	h	B	9	PACKING	PTFE+PFA	4	
										8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
注文先	殿									7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
品 名	VUp-6-0									6	BODY	SUS 316	1	
部品番号					数 量					5	N U T	SUS 316	1	
材 質					尺 度		N / S			4	PANEL NUT	SUS 316	1	
作 図 年 月 日					図 番					3	N U T	SUS 316	2	
主任		係		製 図		設 計				1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
										PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K



Mx. PRESSURE RATING: 26Mpa
Mx. TEMPERATURE RATING: 150°C

										14	N U T	SUS 304	1	
										13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
										12	NAME PLATE	AL	1	
										11	HANDLE	ADC 12	1	
VUp-8-0	8	5	15.87	17.3	67.4	58	74	7	18.5	10	UPER GLAND	SUS 316	1	
T Y P E	D	d	C	E	L	W	H	h	B	9	PACKING	PTFE+PFA	4	
										8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
注文先	殿									7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
品 名	VUp-8-0									6	BODY	SUS 316	1	
部品番号				数 量										
材 質				尺 度	N / S									
作 図 年 月 日				図 番										
主任		係		製 図		設 計				5	N U T	SUS 316	1	
										4	PANEL NUT	SUS 316	1	
										3	N U T	SUS 316	2	
										2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
										1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
										PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	5	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	B O D Y	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VUP-10-0	10	19	6	73	19.3	84	6.5	22.5	68
T Y P E	D	B	d	L	C	H	h	E	W
注文先	殿								
品 名	VUP-10-0								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	5	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	B O D Y	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K


VUP-12-0	12	23	6	80	22.7	84	6.5	22.5	68
T Y P E	D	B	d	L	C	H	h	E	W
注文先	殿								
品 名	VUP-12-0								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			



Mx. PRESSURE RATING: 26Mpa
Mx. TEMPERATURE RATING: 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	4	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	BODY	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VUp-02-0	6.35	5	14	16	67	58	74	7	18.5
T Y P E	D	d	C	E	L	W	H	h	B
注文先	殿								
品 名	VUp-02-0								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N / S				
作 図 年 月 日				図 番					
主 任		係		製 図		設 計			




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	5	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	B O D Y	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VUP-03-0	9.53	17.4	6	70.7	17.7	84	6.5	22.5	68
T Y P E	D	B	d	L	C	H	h	E	W
注文先	殿								
品 名	VUP-03-0								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			



SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

VUP-04-0 12.7 23 6 80 22.7 84 6.5 22.5 68

T Y P E D B d L C H h E W

注文先 殿

品 名 VUP-04-0


部品番号 数 量

材 質 尺 度 N/S

作 図 図 番

主任 係 製 図 設 計

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	5	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	B O D Y	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K



SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	HANDLE	ADC 12	1	
10	UPER GLAND	SUS 316	1	
9	PACKING	PTFE+PFA	5	
8	LOWER GLAND	SUS 316	1	
7	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
6	B O D Y	SUS 316	1	
5	N U T	SUS 316	1	
4	PANEL NUT	SUS 316	1	
3	N U T	SUS 316	2	
2	REAR FERRULE	SUS 316	2	
1	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VUP-10.5-0 10.5 19 6 72.5 19.8 84 6.5 22.5 68

T Y P E D B d L C H h E W

注文先 殿


品 名 VUP-10.5-0

部品番号 数 量

材 質 尺 度 N/S

作 図 図 番

主任 係 製 図 設 計




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
2	B O D Y	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VLp-6-0	6	5	33	71	14	16	18.5	58
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W
注文先	殿							
品 名	VLp-6-0							
部品番号				数 量				
材 質				尺 度	N/S			
作 図 年 月 日				図 番				
主任		係		製図		設計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

									14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
									13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
									12	PANEL NUT	SUS 316	1	
									11	N U T	SUS 316	1	
									10	N U T	SUS 304	1	
VLp-8-0	8	5	33	71	14	17.3	18.5	58	9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W	8	NAME PLATE	AL	1	
注文先	殿								7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
品 名	VLp-8-0								6	UPER GLAND	SUS 316	1	
部品番号					数 量				5	PACKING	PTFE+PFA	4	
材 質					尺 度	N/S			4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
作 図					図 番				3	S T E M	SUS 316	1	
年 月 日									2	B O D Y	SUS 316	1	
主任		係		製		設			1	N U T	SUS 316	2	
									PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
2	B O D Y	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VLp-10-0	10	5	35.5	71	19	19.3	18.5	58
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W
注文先	殿							
品 名	VLp-10-0							
部品番号				数 量				
材 質				尺 度	N/S			
作 図 年 月 日				図 番				
主任			係			製図		
						設計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

SPECIFICATION Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃									14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
									13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
									12	PANEL NUT	SUS 316	1	
									11	N U T	SUS 316	1	
									10	N U T	SUS 304	1	
VLp-12-0	12	5	39	71	23	22.7	18.5	58	9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W	8	NAME PLATE	AL	1	
注文先	殿								7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
品 名	VLp-12-0								6	UPER GLAND	SUS 316	1	
部品番号					数 量				5	PACKING	PTFE+PFA	4	
材 質					尺 度		N/S		4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
作 図 年 月 日					図 番				3	S T E M	SUS 316	1	
									2	B O D Y	SUS 316	1	
主任		係		製 図			設 計		1	N U T	SUS 316	2	
									PART NO	NAME OF PART	MATERIAL	QNTY	REMARK




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
2	B O D Y	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VLp-02-0	6.35	5	33	71	14	16	18.5	58	
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W	
注文先	殿								
品 名	VLp-02-0								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製図		設計			




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
2	B O D Y	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VLp-03-0	9.53	5	35	71	17.4	18	18.5	58
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W
注文先	殿							
品 名	VLp-03-0							
部品番号				数 量				
材 質				尺 度	N/S			
作 図 年 月 日				図 番				
主任		係		製 図		設 計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	S T E M	SUS 316	1	
2	B O D Y	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VLp-04-0	12.7	5	39	71	23	22.7	18.5	58
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W
注文先	殿							
品 名	VLp-04-0							
部品番号				数 量				
材 質				尺 度		N/S		
作 図 年 月 日				図 番				
主任	係		製 図		設計			




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	REAR FERRULE	SUS 316	2	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	2	
12	PANEL NUT	SUS 316	1	
11	NUT	SUS 316	1	
10	NUT	SUS 304	1	
9	SPRING WASHER	SUS 304	1	
8	NAME PLATE	AL	1	
7	HAND WHEEL	ADC 12	1	
6	UPPER GLAND	SUS 316	1	
5	PACKING	PTFE+PFA	4	
4	LOWER GLAND	SUS 316	1	
3	STEM	SUS 316	1	+STELLITE
2	BODY	SUS 316	1	
1	NUT	SUS 316	2	
PART NO	NAME OF PART	MATERIAL	QNTY	REMARK

VLp-10.5-0	10.5	5	40	71	19	19.5	18.5	58
T Y P E	D	d	L	H	C	E	B	W
注文先	殿							
品 名	VLp-10.5-0							
部品番号				数 量				
材 質				尺 度	N / S			
作 図 年 月 日				図 番				
主任			係			製図		
						設計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	4	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-6-2	R ¹ / ₄	6	15.7	6	58.5	14	5	18.5	74	7	58
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-6-2										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N / S				
作 図						図 番					
年 月 日											
主任			係			製 図			設 計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	4	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-8-2	R 1/4	8	17.3	6	59.5	15.87	5	18.5	74	7	58
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-8-2										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N / S					
作 図 年 月 日					図 番						
主任		係		製図		設計					




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	4	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-8-3	R 3/8	8	17.3	8	61.5	15.87	5	18.5	74	7	58
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-8-3										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N / S					
作 図 年 月 日					図 番						
主任			係			製 図	--		設 計		



SPECIFICATION


Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

VHP-10-2	R 1/4	10	19	6	66	19	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W

注文先	殿										
品 名	VHP-10-2										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N / S				
作 図 年 月 日						図 番					
主任		係		製図		設計					

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

VHP-10-3												14	N U T	SUS 304	1	
TYPE												13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
P D A C L E F G H M W												12	NAME PLATE	AL	1	
												11	N U T	SUS 316	1	
注文先												10	PANEL NUT	SUS 316	1	
品 名												9	HANDLE	ADC 12	1	
VHP-10-3												8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
部品番号												7	UPER GLAND	SUS 316	1	
材 質												6	PACKING	PTFE+PFA	5	
作 図												5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
年 月 日												4	BODY	SUS 316	1	
主 任												3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
係												2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
製 図												1	N U T	SUS 316	1	
設 計												PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-12-3	R 3/8	12	22.7	8	72	23	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-12-3										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N / S				
作 図						図 番					
年 月 日											
主任		係		製図		設計					



SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa


Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

VHP-12-4	R1/2	12	22.7	10	74	23	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W

注文先	殿										
品 名	VHP-12-4										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N/S				
作 図 年 月 日						図 番					

主任		係		製図		設計	
----	--	---	--	----	--	----	--

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	4	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-02-2	R ¹ / ₄	6.35	16	6	59	14	5	18.5	74	7	58
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-02-2										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N / S				
作 図 年 月 日						図 番					
主任		係		製図		設計					




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-03-2	R 1/4	9.53	18	6	65.5	17.4	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-03-2										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N / S					
作 図 年 月 日					図 番						
主任			係			製 図			設 計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-03-3	R 3/8	9.53	18	8	67.5	17.4	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-03-3										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N/S					
作 図 年 月 日					図 番						
主任			係			製 図			設 計		




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-04-3	R3/8	12.7	22.7	8	72	23	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-04-3										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N / S					
作 図 年 月 日					図 番						
主任			係			製 図			設 計		



SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa


Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

VHP-04-4	R1/2	12.7	22.7	10	74	23	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W

注文先	殿										
品 名	VHP-04-4										
部品番号						数 量					
材 質						尺 度	N/S				
作 図 年 月 日						図 番					

主任		係		製図		設計	
----	--	---	--	----	--	----	--

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	N U T	SUS 304	1	
13	SPRING WASHER	SUS 304	1	
12	NAME PLATE	AL	1	
11	N U T	SUS 316	1	
10	PANEL NUT	SUS 316	1	
9	HANDLE	ADC 12	1	
8	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
7	UPER GLAND	SUS 316	1	
6	PACKING	PTFE+PFA	5	
5	LOWER GLAND	SUS 316	1	
4	BODY	SUS 316	1	
3	REAR FERRULE	SUS 316	1	
2	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
1	N U T	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VHP-10.5-2	R 1/4	10.5	19.5	6	66.5	19	6	22.5	84	6.5	68
T Y P E	P	D	A	C	L	E	F	G	H	M	W
注文先	殿										
品 名	VHP-10.5-2										
部品番号					数 量						
材 質					尺 度	N/S					
作 図					図 番						
年 月 日											
主任			係			製 図			設 計		




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

										14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
										13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
										12	N U T	SUS 316	1	
										11	PANEL NUT	SUS 316	1	
										10	N U T	SUS 316	1	
VE p -6-2	R 1/4	6	5	14	16	33.5	28.5	71.5	58	9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿									7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-6-2									6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号				数 量										
材 質				尺 度	N/S									
作 図				図 番										
年 月 日														
主任		係		製 図		設 計				1	BODY	SUS 316	1	
										PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VE p -8-2	R 1/4	8	5	15.87	17.3	33	28.5	71.5	58
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W
注文先	殿								
品 名	VEp-8-2								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製図		設計			




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VE p -8-3	R 3/8	8	5	15.87	17.3	33	29.5	71.5	58
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W
注文先	殿								
品 名	VEp-8-3								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

											14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
											13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
											12	N U T	SUS 316	1	
											11	PANEL NUT	SUS 316	1	
											10	N U T	SUS 316	1	
VEp-10-2	R 1/4	10	5	19	19.3	35	28.5	71.5	58	18.5	9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	G	8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿										7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-10-2										6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号				数 量							5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
材 質				尺 度		N/S					4	PACKING	PTFE+PFA	4	
作 図				図 番							3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
年 月 日											2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
主任		係		製		設									
				図		計									
											PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VEp-10-3	R 3/8	10	5	19	19.3	35	29.5	71.5	58	18.5
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	G
注文先	殿									
品 名	VEp-10-3									
部品番号				数 量						
材 質				尺 度	N/S					
作 図 年 月 日				図 番						
主任		係		製 図		設 計				




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

										14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
										13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
										12	N U T	SUS 316	1	
										11	PANEL NUT	SUS 316	1	
										10	N U T	SUS 316	1	
VE p -12-3	R 3/8	12	5	23	22.7	39	29.5	71.5	58	9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿									7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-12-3									6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号										5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
材 質										4	PACKING	PTFE+PFA	4	
作 図										3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
年 月 日										2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
主任										1	BODY	SUS 316	1	
										PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

* SPECIFICATION Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃										14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
										13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
										12	N U T	SUS 316	1	
										11	PANEL NUT	SUS 316	1	
										10	N U T	SUS 316	1	
VE p -12-4	R 1/2	12	5	23	22.7	39	31	71.5	58	9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿									7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-12-4									6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号				数 量						5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
材 質				尺 度		N/S				4	PACKING	PTFE+PFA	4	
作 図 年 月 日				図 番						3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
主 任		係		製 図		設 計		1	BODY	SUS 316	1			
								PART NO	NAME OF PART	MATERIAL	QNTY	REMARK		




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

										14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
										13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
										12	N U T	SUS 316	1	
										11	PANEL NUT	SUS 316	1	
										10	N U T	SUS 316	1	
VE p -02-2	R1/4	6.35	5	14	16	33.5	28.5	71.5	58	9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W	8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿									7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-02-2									6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号				数 量										
材 質				尺 度	N/S									
作 図				図 番										
年 月 日														
主任		係		製		設								
				図				PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K		
								1	BODY	SUS 316	1	+STELLITE		




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

											14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
											13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
											12	N U T	SUS 316	1	
											11	PANEL NUT	SUS 316	1	
											10	N U T	SUS 316	1	
VE p -03-2	R 1/4	9.53	5	17.4	18	34.5	28.5	71.5	58		9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W		8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿										7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-03-2										6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号				数 量											
材 質				尺 度	N/S										
作 図				図 番											
年 月 日															
主任		係		製 図		設 計					1	BODY	SUS 316	1	
											PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VE p -03-3	R 3/8	9.53	5	17.4	18	34.5	29.5	71.5	58
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W
注文先	殿								
品 名	VEp-03-3								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150℃

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VE p -04-3	R 3/8	12.7	5	23	22.7	39	29.5	71.5	58
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W
注文先	殿								
品 名	VEp-04-3								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			




* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

											14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
											13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
											12	N U T	SUS 316	1	
											11	PANEL NUT	SUS 316	1	
											10	N U T	SUS 316	1	
VE p -04-4	R 1/2	12.7	5	23	22.7	39	31	71.5	58		9	N U T	SUS 304	1	
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W		8	WASHER	SUS 304	1	
注文先	殿										7	NAME PLATE	AL	1	
品 名	VEp-04-4										6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
部品番号											5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
材 質											4	PACKING	PTFE+PFA	4	
作 図											3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
年 月 日											2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
主任											1	BODY	SUS 316	1	
	係										PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K



* SPECIFICATION

Mx. PRESSURE RATING : 26Mpa

Mx. TEMPERATURE RATING : 150°C

14	REAR FERRULE	SUS 316	1	
13	FRONT FERRULE	SUS 316	1	
12	N U T	SUS 316	1	
11	PANEL NUT	SUS 316	1	
10	N U T	SUS 316	1	
9	N U T	SUS 304	1	
8	WASHER	SUS 304	1	
7	NAME PLATE	AL	1	
6	HAND WHEEL	ADC 12	1	
5	UPPER GLAND	SUS 316	1	
4	PACKING	PTFE+PFA	4	
3	LOWER GLAND	SUS 316	1	
2	S T E M	SUS 316	1	+STELLITE
1	BODY	SUS 316	1	
PART NO	NAME OF PART	M A T E R I A L	QNTY	R E M A R K

VEp-10.5-3	R3/8	10.5	5	19	19.5	35.5	29.5	71.5	58
T Y P E	P	D	d	B	E	L ₁	L ₂	H	W
注文先	殿								
品 名	VEp-10.5-3								
部品番号				数 量					
材 質				尺 度	N/S				
作 図 年 月 日				図 番					
主任		係		製 図		設 計			