


炭素鋼 / ステンレス鋼

パイプクランプ・チューブクランプ

フジトク **PIPE CLAMPS**



FS型クランプ 溶接用
S型クランプ
溶接用 / レール仕様
スライドレール
FHヘビークランプ
チューブクランプ
両押えタイプ
片押えタイプ

FS型・S型クランプ

ヘビークランプ

好評





★多数ご利用頂いています。
ご注文お待ちしております。

炭素鋼 / ステンレス鋼

FS型 クランプ 溶接用

炭素鋼	ステンレス鋼
掛率 %	掛率 %

- 安価な溶接取付タイプ。
- 座板が5mmあり溶接が簡単。
- グループ毎にご使用パイプ口径が豊富で段積み配管に便利。
- SUS製品は、上板表面が研磨品で配管施工が綺麗に仕上がります。
- SUS製品の使用ボルトは焼き付き防止品使用。
- SUSクランプは、座板・上板・ボルトがSUSになります。



クランプ型式	サイズ (mm)			
	W	H	GS	BP
35FS-※-PP	54	35	18.5	20
40FS-※-PP	60	41	21.5	26
50FS-※-PP	68	43	22.5	33
60FS-※-PP	78	49	26.0	40
70FS-※-PP	90	66	34.0	52
90FS-※-PP	110	74	38.0	66

注:下部金具溶接時、必ず樹脂本体を外し、溶接を行ってください。そのまま溶接されますと変形、破損を生じる事があります。

外径	型式	35FSグループ	40FSグループ	50FSグループ	60FSグループ	70FSグループ	90FSグループ
ミリ管サイズ	6	35FS- 6-PP	40FS- 6-PP	50FS- 6-PP	60FS- 6-PP	70FS- 6-PP	
	8	35FS- 8-PP	40FS- 8-PP	50FS- 8-PP	60FS- 8-PP	70FS- 8-PP	
	10	35FS-10-PP	40FS-10-PP	50FS-10-PP	60FS-10-PP	70FS-10-PP	
	12	35FS-12-PP	40FS-12-PP	50FS-12-PP	60FS-12-PP	70FS-12-PP	
	15		40FS-15-PP	50FS-15-PP	60FS-15-PP	◎	
	16		40FS-16-PP	50FS-16-PP	60FS-16-PP	70FS-16-PP	
	18		40FS-18-PP	50FS-18-PP	60FS-18-PP	◎	
	20			50FS-20-PP	60FS-20-PP	70FS-20-PP	
	22			50FS-22-PP	◎	◎	
	25			50FS-25-PP	60FS-25-PP	70FS-25-PP	
	28				60FS-28-PP	◎	
	30				60FS-30-PP	70FS-30-PP	
	35					70FS-35-PP	
	40					70FS-40-PP	
	42					70FS-42-PP	
ガス管サイズ	1/8B (10.5)	35FS-1/8-PP	◎	◎	◎	◎	
	1/4B (13.8)		40FS-1/4-PP	◎	◎	◎	
	3/8B (17.3)		40FS-3/8-PP	50FS-3/8-PP	◎	70FS-3/8-PP	
	1/2B (21.7)			50FS-1/2-PP	60FS-1/2-PP	70FS-1/2-PP	
	3/4B (27.2)				60FS-3/4-PP	70FS-3/4-PP	
	1B (34.0)					70FS-1-PP	
	1 1/4B (42.7)					70FS-1 1/4-PP	
インチ管サイズ	1 1/2B (48.6)						
	6.35	35FS-635-PP	40FS-635-PP	50FS-635-PP	◎	◎	
	9.53	35FS-953-PP	40FS-953-PP	50FS-953-PP	◎	◎	
	12.7	35FS-127-PP	40FS-127-PP	50FS-127-PP	◎	◎	
	15.88		40FS-159-PP	50FS-159-PP	◎	◎	
	19.05			◎	◎	◎	
	22.22			◎	◎	◎	
	25.4				◎	◎	
	28.54				◎	◎	
	34.92					◎	
	41.28						

	35FSグループ	40FSグループ	50FSグループ	60FSグループ	70FSグループ	90FSグループ
	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
炭 素 鋼 製	956	1,028	1,147	1,290	1,506	
ステンレス製	3,344	3,704	4,300	4,778	5,256	

◎印は追加工品で別途お見積りいたします。
◎段積みクランプは別途お見積りいたします。


炭素鋼 / ステンレス鋼

S型 クランプ スライドレール用・溶接用



炭素鋼	ステンレス鋼
掛率 %	掛率 %

- レール無でも溶接取付可能な、より安価なクランプ。
- レール無でもSUS製品は、ビス取付可能。
- レール使用で並列配管が簡単。
- 段積み配管・並列配管のピッチがクランプグループ。
- レールの長さ分、配管ピッチの誤差を吸収。
- SUS製品は、表面研磨の上板で室内配管（半導体・研究所・病院等）に好評。
- SUS製品の六角穴付きボルトは焼き付き防止品使用。

溶接仕様



レール仕様



クランプ 型式	サイズ (mm)				レール取付寸法	
	W	H	GS	BP	H	GS
35S-※-PP	35	38	21.5	20	44	27.5
40S-※-PP	40	44	24.5	26	50	30.5
50S-※-PP	50	46	25.5	33	52	31.5
60S-※-PP	60	53	29.0	40	59	35.0
70S-※-PP	70	69	37.0	52	75	43.0
90S-※-PP	90	77	41.0	66	83	47.0

注:下部金具溶接時、必ず樹脂本体を外し、溶接を行ってください。そのまま溶接されると変形、破損を生じる事があります。

外径	型式	35Sグループ	40Sグループ	50Sグループ	60Sグループ	70Sグループ	90Sグループ
ミリ管サイズ	6	35S-6-PP	40S-6-PP	50S-6-PP	60S-6-PP	70S-6-PP	
	8	35S-8-PP	40S-8-PP	50S-8-PP	60S-8-PP	70S-8-PP	
	10	35S-10-PP	40S-10-PP	50S-10-PP	60S-10-PP	70S-10-PP	◎
	12	35S-12-PP	40S-12-PP	50S-12-PP	60S-12-PP	70S-12-PP	◎
	15		40S-15-PP	50S-15-PP	60S-15-PP	◎	◎
	16		40S-16-PP	50S-16-PP	60S-16-PP	70S-16-PP	◎
	18		40S-18-PP	50S-18-PP	60S-18-PP	◎	◎
	20			50S-20-PP	60S-20-PP	70S-20-PP	◎
	22			50S-22-PP	◎	◎	◎
	25			50S-25-PP	60S-25-PP	70S-25-PP	◎
	28				60S-28-PP	◎	◎
	30				60S-30-PP	70S-30-PP	◎
	35					70S-35-PP	◎
	40					70S-40-PP	◎
	42					70S-42-PP	◎
ガス管サイズ	1/8B (10.5)	35S-1/8-PP	◎	◎	◎	◎	90S-1/8-PP
	1/4B (13.8)		40S-1/4-PP	◎	◎	◎	◎
	3/8B (17.3)		40S-3/8-PP	50S-3/8-PP	◎	70S-3/8-PP	◎
	1/2B (21.7)			50S-1/2-PP	60S-1/2-PP	70S-1/2-PP	90S-1/2-PP
	3/4B (27.2)				60S-3/4-PP	70S-3/4-PP	90S-3/4-PP
	1B (34.0)					70S-1-PP	90S-1-PP
	1 1/4B (42.7)					70S-1 1/4-PP	90S-1 1/4-PP
	1 1/2B (48.6)						90S-1 1/2-PP
インチ管サイズ	6.35	35S-635-PP	40S-635-PP	◎	◎	◎	◎
	9.53	35S-953-PP	40S-953-PP	◎	◎	◎	◎
	12.7	35S-127-PP	40S-127-PP	◎	◎	◎	◎
	15.88		40S-159-PP	◎	◎	◎	◎
	19.05			◎	◎	◎	◎
	22.22			◎	◎	◎	◎
	25.4			◎	◎	◎	◎
	28.54				◎	◎	◎
	34.92					◎	◎
	41.28						◎

	35Sグループ	40Sグループ	50Sグループ	60Sグループ	70Sグループ	90Sグループ
	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
炭 素 鋼 製	908	980	1,099	1,242	1,458	2,484
ステンレス製	2,150	2,389	2,509	2,985	3,822	4,300


◎印は追加工品で別途見積りいたします。
◎段積みクランプは別途見積りいたします。

炭素鋼 / ステンレス鋼



SP スライドレール(S型用・35~90グループ共通)

炭素鋼	ステンレス鋼
掛率 %	掛率 %

AFP 段積用プレート



SUS




PP・グリーン			
クランプ グループ	W	BP	T
35	34	20	9
40	40	26	7
50	50	33	15
60	58	40	18
70	70	52	12
90	86	66	24

SP レール

(円)

L	穴数	SUS304	
		品 番	価 格
50 L	2	SUS-SP 50	893
75 L	3	SUS-SP 75	931
100 L	4	SUS-SP 100	1,098
125 L	5	SUS-SP 125	1,227
150 L	6	SUS-SP 150	1,378
200 L	8	SUS-SP 200	1,413
250 L	10	SUS-SP 250	2,120
300 L	12	SUS-SP 300	2,233
1000 L	40	SUS-SP 1000	4,838

AFB ボルト類



4.8T/SUS304		
クランプ グループ	L	ℓ
35	40	20
40	48	28
50	57	30
60	66	36
70	78	53
90	96	61

ご注文
方 法

SP-※ (SUS製品は…SUS-SP-※)

↑
レールの長さ



※その他の長さは受注生産いたします。

炭素鋼 / ステンレス鋼

FH ヘビークランプ 溶接用

炭素鋼	ステンレス鋼
掛率 %	掛率 %

FH型 標準品=六角ボルト



SUS



SUS 段積み




DH ハードクランプ

クランプ グループ	ご使用パイプ		炭素鋼	ステンレス製
	φD (外径mm)	型式	価	格
1H	1/8 B (10.5)	FH-1H-1/8-PP	1,586	6,689
	※ 1/4 B (13.8)	FH-1H-1/4-PP	1,586	6,689
	※ 3/8 B (17.3)	FH-1H-3/8-PP	1,586	6,689
2H	1/4 B (13.8)	FH-2H-1/4-PP	1,911	8,409
	3/8 B (17.3)	FH-2H-3/8-PP	1,911	8,409
	※ 1/2 B (21.7)	FH-2H-1/2-PP	1,911	8,409
	※ 3/4 B (27.2)	FH-2H-3/4-PP	1,911	8,409
3H	1/4 B (13.8)	FH-3H-1/4-PP	2,160	9,556
	3/8 B (17.3)	FH-3H-3/8-PP	2,160	9,556
	1/2 B (21.7)	FH-3H-1/2-PP	2,160	9,556
	3/4 B (27.2)	FH-3H-3/4-PP	2,160	9,556
	※ 1 B (34.0)	FH-3H-1-PP	2,160	9,556
	※ 1 1/4 B (42.7)	FH-3H-1 1/4-PP	2,160	9,556
4H	1/2 B (21.7)	FH-4H-1/2-PP	4,548	25,800
	3/4 B (27.2)	FH-4H-3/4-PP	4,548	25,800
	1 B (34.0)	FH-4H-1-PP	4,548	25,800
	1 1/4 B (42.7)	FH-4H-1 1/4-PP	4,548	25,800
	※ 1 1/2 B (48.6)	FH-4H-1 1/2-PP	4,548	25,800
	※ 2 B (60.5)	FH-4H-2-PP	4,548	25,800
5H	※ 2 1/2 B (76.3)	FH-5H-2 1/2-PP	10,760	38,222
	※ 3 B (89.1)	FH-5H-3-PP	10,760	38,222
6H	3 1/2 B (101.6)	FH-6H-3 1/2-PP	23,889	100,333
	※ 4 B (114.3)	FH-6H-4-PP	23,889	100,333
7H	5 B (139.8)	FH-7H-5-PP	35,833	—
	6 B (165.2)	FH-7H-6-PP	35,833	—
8H	7 B (190.7)	FH-8H-7-PP	—	—
	8 B (216.3)	FH-8H-8-PP	95,556	—


FH型-7H・8Hは受注生産になります。
段組クランプは別途お見積りいたします。

※ 標準在庫品です


FH 下部金具




HUP 上板



PP ポリプロピレン樹脂



BS ゆるみ止めプレート



SS 黒鍍金 / SUS					
クランプ グループ	A1	P	B	h	M
1H	73	33	34	12	10
2H	85	45	34	12	10
3H	100	60	34	12	10
4H	150	90	50	16	12
5H	180	122	66	16	16
6H	225	168	88	19	20
7H	270	205	100	19	24
8H	360	265	120	25	30

SS 黒鍍金 / SUS304					
クランプ グループ	A2	P	B	t	d
1H	55	33	30	8	12
2H	70	45	30	8	12
3H	85	60	30	8	12
4H	115	90	45	10	14
5H	152	122	60	10	19
6H	205	168	80	15	23
7H	252	205	90	15	28
8H	320	265	120	25	34

PP樹脂 (2個1セット) / グリーン				
クランプ グループ	A2	B	A	P
1H	57	30	34	33
2H	72	30	48	45
3H	87	30	60	60
4H	115	45	91	90
5H	152	60	121	122
6H	209	80	173	168
7H	256	90	200	205
8H	320	120	270	265

SUS304					
クランプ グループ	A	B	P	φ	t
1H	63	26	33	12	1.2
2H	75	26	45	12	1.2
3H	90	26	60	12	1.2
4H	124	28	90	13	1.2
5H	166	30	122	18	1.2
6H	224	40	168	22	1.2
7H	273	50	205	26	1.2
8H	351	60	265	32	1.2

段積は別途お見積りいたします。